



COREB
mission nationale
Coordination Opérationnelle
Risque Epidémique et Biologique

TRANSPORT

Patient suspect de FHV



Présenté par

Le Dr François VAN HEEMS





SAMU 59 CHU DE LILLE





CLASSIFICATION DES AGENTS BIOLOGIQUES



GROUPE	EFFETS SUR L'HOMME	RISQUE DE PROPAGATION	PROPHYLAXIE OU TRAITEMENT EFFICACE
1	Pas de maladie	-	-
2	Maladie Danger	Peu Probable	Oui
3	Maladie grave Danger Sérieux	Possible	Oui



4	Maladie grave Danger Sérieux	++	Non
---	---------------------------------	----	-----

Les Objectifs



Objectifs

- Ne prendre aucun risque pour les soignants
- Eviter le transfert de contamination
- Bonne gestion de la désinfection et des déchets





Moyens pour y parvenir

- Suivre les recommandations des experts
- Respect des procédures
- Anticipation
- Formation

Objectifs
Et moyens



+ Classement



**PATIENT
REB**



SOIGNANTS DE PREMIERE LIGNE



PREHOSPITALIER



URGENCES



VILLE

EXPERTISE



SAMU



INFECTIOLOGUE



ARS/SPF

- URGENCES**
- PEDIATRES**
- SMUR**
- REANIMATEUR**
- MEDECIN LIBERAL**

HYGIENISTES CPIAS

MICROBIOLOGISTES

CNR

MEDECIN DU TRAVAIL

ADMINISTRATIFS

CADRES DE SANTE

SOIGNANTS



Précaution REB Renforcée


PROTEGER

CAS
SUSPECT




ETABLISSEMENT
DE SANTE

EPI Maximaliste à disposition immédiate

- Sarrot de bloc 
- Surchaussures 
- Masque FFP2 
- Lunettes de protection 
- Double paires de gants en latex 





EPI biologique Classe IV


ALERTER


ORIENTER

CAS
POSSIBLE

CAS
CONFIRME

- **Combinaison TYCHEM type 3B**
- **Masque FFP2**
- **Lunettes de protection**
- **Double paires de gants**
 - (courts + manchettes) en latex
- **Tablier**






Environnement de PEC

Etablissement de santé

EPI ADAPTES A DISPOSITION



CIRCUIT SOIGNANT



SAS ENTREE SORTIE



DESHABILLAGE EN BINOME




DESHEBERGEMENT



GESTION DES DECHETS



SUPERVISEUR



Et pendant ce temps là, au SAMU...



COREB
mission nationale
Coordination Opérationnelle
Risque Epidémique et Biologique

IDENTIFICATION DE PERSONNES REFERENTES

CONSTITUTION DE 2 EQUIPES FORMEES

RAPPEL DES PROCEDURES

EQUIPE TERRAIN


EQUIPE LOGISTIQUE




CREATION D'UN GROUPE WHATTSAPP



MOBILISATION DES KITS REB CLASSE IV





Préparation de l'intervention

**PREPARATION DE L'AMBULANCE
DE TRANSPORT**



BRANCARD ET CAISSON HERMETIQUE DE TRANSPORT

**PREPARATION DU MATERIEL
DANS UN VEHICULE " SUIVEUR "**



RADIOS LTE SSE



EPI ET MATERIEL

PREPARATION DE LA ZONE DE SORTIE



DECHETS



SAS DE SORTIE




Le materiel



COUVERTURES DE SURVIE

DRAPS USAGE UNIQUE



CISEAUX



URINOIRS




BASSIN ET GELIFIANT



SAC HOUSSE PATIENT



SAC PLASTIQUE DASRI




CONTAINER DASRI




RUBALYSE


PLAN DUR



FILM ALIMENTAIRE



BANDES COLLANTES



GANTS NITRILES S,M,L,XL



PLUVERISATEUR A MAIN



EAU DE JAVEL




LINGETTES ANIOS



+ Prise en charge


PATIENT STABLE VALIDE ET AUTONOME

Binôme médecin/infirmier en EPI au contact du patient



Le patient s'habille avec la tenue UU, masque, SHA, se positionne lui-même sur le brancard mise en DASRI des vêtements

**Seul geste:
mesure de la température**



Aucun examen clinique



Pas de monitoring



Aucun geste invasif, pas de VVP



+ Prise en charge

PATIENT INSTABLE OU EXCRETANT

Equipe en EPI au contact du patient




Installer le patient avec sa tenue UU dans un sac à glissière étanche puis dans le caisson bulle



Monitoring

Gestes invasifs à minima



Aucun prélèvement



+ TRANSFERT EN ESR

SECURISATION DU PARCOURS PAR LES FSI OU SERVICE DE SECURITE DES ES


Equipe en EPI au contact du patient

RADIO LTE

Ambulancier sans EPI



TRACKING DE L'EQUIPE



COORDINATION EQUIPE MALADIES INFECTIEUSES



+ FIN D INTERVENTION

1
DESHABILLAGE DES SOIGNANTS



AU SAS MALADIES INFECTIEUSES

NOUVEL EPI PROPRE

2
DESINFECTION DU BRANCARD BULLE



QUARANTAINE

3
DESINFECTION DE LA CELLULE SANITAIRE

DETERGENT POLYACTIF



DESINFECTION JAVEL



DEVANT LE GARAGE

CONCLUSION



ANTICIPATION
PAS DE PRECIPITATION
FORMATION+
RESPECT DES PROCEDURES

Présenté par

Le Dr François VANHEEMS



SAMU 59 CHU DE LILLE

