


Veille épidémiologique REB de la COREB au 11 aout 2026 (Veille non exhaustive)

Les alertes à la une

Ebola – RDC / Ouganda	1
FHCC – Espagne / Irak / Kazakhstan / Ouganda	2
Fièvre de Lassa - Nigéria	2
Hantavirus – Chili / France	3
Chandipura virus – Inde	3

Ebola – RDC / Ouganda

L'épidémie du virus Bundibugyo (BVD) en République démocratique du Congo s'intensifie, avec une transmission soutenue et une augmentation continue des cas et des décès signalés. Initialement confinée à la zone sanitaire de Mongbwalu dans la province d'Ituri, au cours des deux derniers mois, l'épidémie s'est étendue à cinq provinces (Ituri, Kivu du Nord, Kivu du Sud, Haut-Uélé et Tshopo), touchant désormais 49 zones sanitaires. Cette épidémie est désormais la plus importante jamais signalée en RDC. Compte tenu des lacunes dans les données épidémiologiques et le suivi limité des contacts, il est probable que l'épidémie soit plus étendue que ce qui est actuellement signalé en termes de nombre de cas et de zones touchées.



Au cours de la dernière semaine de rapport (semaine 30), le nombre hebdomadaire de cas signalés (567) et de décès (296) a atteint son niveau le plus élevé à ce jour, témoignant d'une intensification exceptionnelle de la transmission. La convergence de l'insécurité, du déplacement et de la mobilité de la population, ainsi que des mouvements transfrontaliers compliquent les opérations de réponse et augmentent le risque de propagation géographique supplémentaire.

Au 7 août, un total de **4209 cas confirmés, dont 1916 décès**, ont été signalés en RDC (taux de létalité 46%). L'Ituri reste la province la plus touchée.

En Ouganda, aucun nouveau cas n'a été signalé depuis le 21 juin 2026. Le pays a recensé au total 20 cas confirmés, dont 2 décès. Le 28 juillet, le ministère ougandais de la Santé a déclaré la fin de l'épidémie de MVE. L'Ouganda reste à risque de cas importés et de réintroduction de la BVD, en raison de la transmission continue en RDC voisine.

 World Health Organization							
Affected countries	Suspected cases	Confirmed cases	Confirmed deaths	Probable cases	Probable deaths	CFR (%) confirmed	Recovered
Data as of 7 August 2026							
Democratic Republic of the Congo*	198	4 209	1 916	-	-	46%	828
Data as of 21 July 2026							
Uganda**	-	20	2	1	1	10%	18
Data as of 6 July 2026							
France ***	-	1	0	0	0	-	1
Total	198	4 230	1 918	1	1	45%	847

Sources : [Ebola disease caused by Bundibugyo virus - Democratic Republic of the Congo](https://www.who.int/emergencies/alert-and-response)

<https://www.who.int/emergencies/alert-and-response>

Ressource : [20260731-fiche-coreb-fhv-ebola.pdf](#)

FHCC – Espagne / Irak / Kazakhstan / Ouganda

- Depuis le début de l'année 2026, et au 5 août 2026, seule l'**Espagne** a signalé des cas autochtones de CCHF en Europe : **3 cas**. Les 3 cas ont été contractés par piqûres de tiques et ont été signalés à Salamanque (2 cas) et Ciudad Real (1 cas). L'un d'eux, un homme âgé de 84 ans, est décédé, les 2 autres cas sont guéris.

La survenue de ces cas correspond au schéma saisonnier attendu de CCHF, car les espèces du genre Hyalomma sont largement répandues dans la région. De plus, on sait que le virus de CCHF circule au sein des populations animales locales, et des cas humains y ont déjà été signalés par le passé.

Source : [Seasonal surveillance of Crimean-Congo haemorrhagic fever \(CCHF\) in the EU/EEA for 2026](#)

- L'**Irak** a confirmé **313 cas de CCHF et 24 décès** jusqu'à présent cette année, soit déjà plus de cas que ce qu'il avait enregistré fin septembre 2025, bien que le bilan des décès soit bien inférieur aux 42 signalés sur la même période en 2025, selon le ministère de la Santé. Dhi Qar représente plus d'un tiers du total national avec 119 cas et neuf décès.

Source : [Iraq records 313 hemorrhagic fever cases and 24 deaths this year](#)

- Depuis le début de l'année et au 30 juin, **22 cas confirmés de CCHF** ont été enregistrés au **Kazakhstan**, selon le président du Comité de contrôle sanitaire et épidémiologique du ministère de la Santé. Les cas confirmés sont concentrés dans les régions méridionales de Kyzylorda (11 cas), Turkestan et Zhambyl, ainsi que dans la ville de Shymkent. Un quasi-doublement des présentations de patients pour morsure de tiques dans certaines parties de Kyzylorda par rapport à l'année précédente signale une pression vectorielle élevée, et la saison de transmission reste active jusqu'en septembre.

Sources : [Crimean-Congo hemorrhagic fever, Kazakhstan - BEACON](#)

[Crimean-Congo hemorrhagic fever in Kazakhstan with 22 cases nationwide, including 11 in Kyzylorda Region - BEACON](#)

- Les responsables de la santé de Yumbe District, dans le nord de l'**Ouganda**, signalent **2 cas** confirmés de CCHF. Il s'agit d'un jeune homme de 18 ans du sous-comté d'Ariwa et d'un garçon de neuf ans du sous-comté de Lodonga décédé.

Source : [Uganda reports Crimean-Congo hemorrhagic fever cases in Yumbe district, One death](#)

Ressource : <https://www.coreb.infectiologie.com/UserFiles/File/procedures/20260331-fiche-reb-fhcc-vf.pdf>

Fièvre de Lassa - Nigéria

Depuis le début de l'année 2026 et au 26 juillet, **1000 cas dont 237 décès (taux de létalité 24%)** ont été confirmés au Nigéria (zone endémique).

Source : <https://ncdc.gov.ng/diseases/sitreps/?cat=5&name=An%20update%20of%20Lassa%20fever%20outbreak%20in%20Nigeria>

Ressource : <https://www.coreb.infectiologie.com/UserFiles/File/procedures/20260107-fiche-coreb-fhv-lassa.pdf>

Hantavirus – Chili / France

- Le 8 août, le ministère chilien de la Santé a intégré l'hantavirus dans l'alerte sanitaire nationale existante pour les maladies zoonotiques, invoquant une augmentation à la fois du nombre de cas et du taux de mortalité des cas, ainsi qu'un changement du schéma épidémiologique. Les cas apparaissant désormais à travers différentes saisons et dans un éventail plus large de zones rurales et semi-rurales.

A la fin juillet 2026, **46 cas confirmés d'hantavirus et 18 décès** ont été enregistrés au Chili (taux de létalité 39%). Les cas ont été répartis dans 13 régions, notamment Los Ríos, Ñuble, O'Higgins, Araucanía, Maule, Biobío, Los Lagos, Aysén, et Metropolitana. En comparaison, en 2025, 44 cas et 8 décès avaient été enregistrés (taux de létalité 18 %).



Source : [Hantavirus \(Andes virus\) included in national health alert for zoonotic diseases in Chile amid doubling of case fatality rate - BEACON](#)

- Le 6 août, les autorités sanitaires françaises ont été informées d'un **cas d'hantavirus Andes sur le territoire**. Le patient originaire d'Argentine, a transité en France la deuxième quinzaine du mois de juillet alors qu'il était paucisymptomatique avec une charge virale faible. Il est actuellement guéri. Les personnes contact à faible risque sont en autosurveillance et les personnes contact à risque sont isolées à domicile.

Source : [Hantavirus Andes : un cas importé franco-argentin, en voyage touristique en France, a été détecté sur le territoire - Ministère de la Santé, de la Famille, de l'Autonomie et des Personnes handicapées](#)

 **Ressource :** [20260807-fiche-coreb-hantavirus-vf.pdf](#)

Chandipura virus – Inde

Les médias locaux rapportent qu'au 3 août 2026, les autorités sanitaires de l'État du Gujarat, en Inde, ont enregistré **184 cas suspects de syndrome d'encéphalite aiguë, dont 35 ont été testés positifs au virus Chandipura (CHPV)**. Tous les cas confirmés ont moins de 15 ans et sont répartis géographiquement sur plusieurs districts, sans qu'aucun village ou district unique n'ait été identifié comme épicode. Depuis la première semaine de juillet 2026, 22 enfants sont décédés, 7 cas confirmés sont toujours sous traitement et 6 sont guéris.

Le *Chandipura vesiculovirus* (CHPV) est un virus à ARN simple brin appartenant à la famille des *Rhabdoviridae*, qui inclut également le virus de la rage. Il a été isolé pour la première fois en 1965 dans le village de Chandipura, Maharashtra, Inde. Il est classé comme un arbovirus transmis principalement par la piqûre de phlébotomes infectées (*Phlebotomus* spp.), avec des preuves suggérant une transmission secondaire par les tiques et les moustiques ; aucune transmission d'humain à humain n'a été documentée. Le virus est endémique de l'Inde, de l'Ouest, du centre et du sud de l'Inde, avec le Gujarat, le Maharashtra, le Rajasthan, le Madhya Pradesh et l'Andhra Pradesh comme États historiquement les plus touchés, notamment pendant la saison des moussons. En 2024, l'Inde a signalé sa plus grande épidémie de CHPV en deux décennies avec 245 cas d'encéphalite aiguë, dont 82 décès (CFR 33 %) entre début juin et le 15 août 2024, touchant principalement l'État du Gujarat. Parmi les cas signalés, 64 étaient confirmés d'infection au CHPV.

Source : [Chandipura virus, India - BEACON](#)

Plus d'actualités épidémiologiques

- [Bulletins épidémiologiques](#) et [BEH](#) de Santé publique France.
- [Weekly treats reports de l'ECDC](#). Toutes les alertes épidémiques en cours en Europe. Mise à jour hebdomadaire.
- Actualités de l'agence britannique de sécurité sanitaire ([UK Health Security Agency](#)) sur les maladies infectieuses et les risques environnementaux.
- [Africa CDC - Epidemic Intelligence Weekly Reports](#). Evaluation des risques épidémiques et situation épidémiologique en Afrique. Mise à jour hebdomadaire.
- [Relevé épidémiologique hebdomadaire](#) de l'OMS. Informations épidémiologiques et alertes sanitaires internationaux.
- La [veille hebdomadaire EPI-Alert](#) est une collaboration stratégique entre le sous-comité *Emerging Infections* de l'ESCMID et le Centre de médecine tropicale et de médecine des voyages de l'*Amsterdam University Medical Center* (AUMC).
- [Actualités épidémiologiques](#) par l'université Johns Hopkins.
- [FluTrackers](#) : Site web participatif qui rassemble des informations relatives aux grippe saisonnière, COVID-19, grippe aviaire, Mpox...
- [EpiCore](#) : Plateforme de signalement en ligne des événements de santé publique en cours et de partage de ressources sur les maladies infectieuses sur inscription.
- [GeoSentinel](#) : Réseau mondial de collecte de données pour les cliniques de médecine des voyages et de médecine tropicale.
- [Promed](#) : Système de surveillance et cartographie des épidémies de maladies infectieuses internationales.
- [Ending pandemics](#) : Carte interactive basée sur de la surveillance participative des personnes, des animaux et des écosystèmes (One Health)
- [Health Map](#) : Cartographie des épidémies et des maladies infectieuses émergentes en temps réel.
- [CIDRAP \(Center for Infectious Disease Research and Policy\)](#) : Recherche sur la préparation et réponse aux maladies infectieuses émergentes et traduction d'informations scientifiques en solutions pratiques et concrètes.
- Vous pouvez également vous rendre sur [notre page web dédiée](#) à l'actualisation des connaissances.

<https://www.coreb.infectiologie.com/>